



### COMANDO - BIANCO

INTERRUTTORI




DEVIATORI




COMUTATORE

GW 10 121  
1M - 1P - 10AX  
Posizioni 1-0-2

INVERTITORI












































PULSANTI



INTERRUTTORI CABL. RAPIDO													
	GW 10 031 F 2M - 1P - 16AX Generico	GW 10 032 F 2M - 1P - 16AX Localizzazione	GW 10 033 F 2M - 1P - 16AX Segnalazione	GW 10 034 F 2M - 2P - 16AX Generico	GW 10 035 F 2M - 2P - 16AX Segnalazione								
	DEVIATORI CABL. RAPIDO				INVERTITORI CABL. RAPIDO								
		GW 10 071 F 2M - 1P - 16AX Generico	GW 10 072 F 2M - 1P - 16AX Localizzazione	GW 10 073 F 2M - 1P - 16AX Segnalazione		GW 10 101 F 2M - 1P - 16AX Generico	GW 10 102 F 2M - 1P - 16AX Localizzazione	GW 10 103 F 2M - 1P - 16AX Segnalazione					
		PULSANTI CABL. RAPIDO					APPARECCHI COMBINATI						
GW 10 171 F 2M - 1P - 16A Generico	GW 10 172 F 2M - 1P - 16A Localizzazione		GW 10 173 F 2M - 1P - 16A Segnalazione	GW 10 078 F Doppio deviatore 1P - 16AX	GW 10 159 F Pulsante 1P-NA-16A + Deviatore 1P-NA-16AX	GW 10 160 F Doppio pulsante 1P-NA-16A							
LENTI CON SIMBOLI ILLUMINABILI													
	GW 10 501 Simbolo Trasparente	GW 10 502 Simbolo Luce	GW 10 503 Simbolo Luce scale	GW 10 504 Simbolo Luce tavolo	GW 10 505 Simbolo Campanello	GW 10 506 Simbolo Ventilatore	GW 10 507 Simbolo Chiave	GW 10 511 Simbolo Infermiera	GW 10 512 Simbolo Cameriera				
	GW 10 508 Simbolo Allarme	GW 10 509 Simbolo ON	GW 10 510 Simbolo OFF	GW 10 513 Simbolo Dimmer increm.	GW 10 514 Simbolo Dimmer decem.	GW 10 515 Simbolo freccia su	GW 10 516 Simbolo freccia giù	GW 10 517 Simbolo freccia su-giù	GW 10 518 Simbolo freccia dx-sx				
	GW 10 531 Simbolo numerico Uno	GW 10 532 Simbolo numerico Due	GW 10 533 Simbolo numerico Tre	GW 10 534 Simbolo numerico Quattro	GW 10 535 Simbolo numerico Cinque	GW 10 536 Simbolo numerico Sei	GW 10 537 Simbolo numerico Sette	GW 10 538 Simbolo numerico Otto	GW 10 539 Simbolo numerico Nove	GW 10 540 Simbolo numerico Zero			
	TASTI INTERCAMBIABILI												
		GW 10 541 Tasto intercambiabile Generico	GW 10 542 Tasto intercambiabile Con etichetta	GW 10 543 Tasto intercambiabile Chiave	GW 10 544 Tasto intercambiabile Campanello	GW 10 545 Tasto intercambiabile Freccia vert.	GW 10 546 Tasto intercambiabile Freccia orizz.	GW 10 547 Gemma intercambiabile Rossa	GW 10 548 Gemma intercambiabile Verde	GW 10 549 Gemma intercambiabile Opale	GW 10 550 Gemma intercambiabile Ambr.		
		COPRIFORI E USCITA							COMPONENTI PER ALBERGHI		INTELLIGENTI ELETTRONICI		
			GW 10 195 1 Posto	GW 10 196 1 Posto Uscita cavo	GW 10 197 1/2 Posto	GW 10 198 2 Posti	GW 10 194 2 Posti Uscita cavo	GW 10 199 3 Posti		GW 10 039 Interruttore universale a badge 1P - NA - 16AX		GW 10 725 Per carichi gravosi 1P - 1NA-230V ac	
IR							RELE						
			GW 10 591 Rivelatore di movimento infrar. 1NA-3A	GW 10 592 Rivelatore di movimento infrarossi 1NA-16A	GW 10 597 Ricevitore 1 canale 230V ac - 50/60Hz	GW 12 596 Telecomando portatile 6 canali		GW 10 721 Passo-passo 1P - 10AX-230V ac		GW 10 723 4 sequenze 2P - 10AX-230V ac		GW 10 724 Monostabile 1P - 1NA/NC	GW 10 726 Chiamata 1P - 1NA/NC 12V ac/dc

### PRELIEVO ENERGIA - BIANCO

ITALIANO	 GW 10 201 2P+T 10A 250V ac	 GW 10 203 2P+T 16A 250V ac Bivalente	 GW 10 213 2P+T 16A 250V ac Bivalente	 GW 10 223 2P+T 16A 250V ac Bivalente	 GW 10 233 2P+T 16A 250V ac Bivalente	 GW 10 208 Cablaggio veloce 2x2P+T 16A- 250V ac Bivalente	 GW 10 209 Cablaggio veloce 3x2P+T 16A- 250V ac Bivalente			
ITALIANO/TEDESCO	 GW 10 204 2P+T 16A 250V ac Bivalente	 GW 10 205 2P+T 16A 250V ac	 GW 10 214 2P+T 16A 250V ac Bivalente	 GW 10 224 2P+T 16A 250V ac Bivalente	 GW 10 234 2P+T 16A 250V ac Bivalente					
TEDESCO	 GW 10 241 2P+T 16A 250V ac	 GW 10 251 2P+T 16A 250V ac	 GW 10 341 2P+T 16A - 250V ac Morsetti serraggio frontale	 GW 10 351 2P+T 16A - 250V ac Morsetti serraggio frontale	 GW 10 241F 2P+T 16A - 250V ac Cablaggio rapido	 GW 10 251F 2P+T 16A - 250V ac Cablaggio rapido				
FRANCESE	 GW 10 246 2P 16A 250V ac	 GW 10 247 2P+T 16A 250V ac	 GW 10 248 2P+T 16A - 250V ac Morsetti serraggio frontale	 GW 10 258 2P+T 16A - 250V ac Morsetti serraggio frontale	 GW 10 247F 2P+T 16A - 250V ac Cablaggio rapido	 GW 10 257F 2P+T 16A - 250V ac Cablaggio rapido	 GW 10 260 Accessorio per presa Francese linee dedicate			
ISRAELIANO	 GW 10 281 2P+T 16A 250V ac	 GW 10 291 2P+T 16A 250V ac	USA	 GW 10 286 2P+T 15A 250/125V ac	INDIANO/SUDAFRICANO	 GW 10 298 2P+T 16A 250V ac	EUROAMERICANO	 GW 10 287 2P 15A 250/125V ac	 GW 10 288 2P+T 15A 250/125V ac	
INGLESE	 GW 10 296 2P+T 13A 250V ac	 GW 10 297 2P+T 15A 250V ac	ARGENTINO	 GW 10 301 2P+T 10A 250V ac	AUSTRALIANO	 GW 10 306 2P+T 10A 250V ac	 GW 10 307 2P+T 15A 250V ac			
PRESE INTERBLOCATE	 GW 10 311 2P+T 16A 230V ac	 GW 10 312 2P+T 16A 230V ac	 GW 10 321 2P+T 16A 230V ac	 GW 10 322 2P+T 16A 230V ac	PRESA PER RASOIO	 GW 10 331 Presa per rasoio 230V ac - 50/60 Hz				

### PRELIEVO DI SEGNALE - BIANCO

#### TV-SAT



Tipo IEC maschio  
GW 10 361 0db  
GW 10 362 5db  
GW 10 363 10db  
GW 10 364 14db  
GW 20 277 resistenza terminale 75ohm



Tipo F femmina  
GW 10 371 0db  
GW 10 372 5db  
GW 10 373 10db  
GW 10 374 14db  
GW 20 277 resistenza terminale 75ohm

#### TV-FM-SAT



GW 10 381  
TV - FM  
0db



GW 10 382  
TV - FM - SAT  
0db



GW 10 383  
TV-SAT  
0db



GW 10 386  
Supporto per prese combinate  
TV-R



GW 10 387  
Supporto per prese combinate  
TV-R-SAT

#### CONNETTORI TELEFONICI



GW 10 401  
RJ11



GW 10 402  
RJ 11 IN/OUT



GW 10 403  
RJ 11 Doppio



GW 10 404  
RJ 12



GW 10 405  
Francese  
8 contatti



GW 10 406  
Israeliano  
6 contatti



GW 10 410  
RJ 11 doppio  
con filtro ADSL

#### CONNETTORI PER CABLAGGIO STRUTTURATO



GW 10 421  
RJ45 5e  
UTP



GW 10 422  
RJ45 5e  
FTP



GW 10 423  
RJ45 6  
UTP



GW 10 424  
RJ45 6  
FTP



GW 10 425  
Bussola  
F.O. ST



GW 10 426  
Bussola  
F.O. SC



GW 10 427  
Bussola  
F.O. MT - RJ



GW 10431  
Custodia  
connettore RJ45

#### CONNETTORI PER RETI CONVENZIONALI



GW 10 441  
SUB - D  
9 Contatti



GW 10 442  
SUB - D  
15 Contatti



GW 10 443  
SUB - D  
25 Contatti



GW 10 445  
BNC 50/75/93  
Ohm cavo RG58/59/62

#### PRESE SELV



GW 10 451  
2P - 6A 24V



GW 10 452  
2P - 6A 24V  
Polarizzata

#### CONNETTORI AUDIO VIDEO



GW 10 453  
Doppio RCA



GW 10 454  
Circuiti fonici



GW 10 446  
Connettore  
F femmina di  
ricordo



GW 10 458  
Connettore  
diffusione sonora

#### BUSSELE E CONNETTORI USB E HDMI



GW 10 457  
Bussola USB  
tipo A



GW 10 459  
Connettore USB



GW 10 456  
Bussola HDMI

### PROTEZIONE E SEGNALAZIONE - BIANCO

**INTERRUTTORI  
AUTOMATICI**



GW 10 461 - 6A 230V ac  
GW 10 462 - 10A 230V ac  
GW 10 463 - 16A 230V ac  
1P

GW 10 466 - 6A 230V ac  
GW 10 467 - 10A 230V ac  
GW 10 468 - 16A 230V ac  
1P+N

Magnetotermici  
Potere di interruzione 3kA  
Curva C



GW 10 482 - 6A 230V ac  
GW 10 485 - 10A 230V ac  
GW 10 488 - 16A 230V ac  
1P+N I<sub>dn</sub>=10mA

GW 10 483 - 6A 230V ac  
GW 10 486 - 10A 230V ac  
GW 10 489 - 16A 230V ac  
1P+N I<sub>dn</sub>=30mA

Magnetotermici differenziali  
Potere di interruzione 3kA  
Curva C - Classe A

**APPARECCHI DI  
PROTEZIONE**



GW 10 491  
Portafusibile  
In MAX = 16A



GW 10 492  
Limitatore di  
sovratensioni

**LAMPADE  
ANTI BLACK-OUT**



GW 10 661  
Estraibile  
230V ac - 50/60Hz



GW 10 662  
Lampada anti black-out 1M  
230V ac - 50/60Hz



GW 10 666  
Lampada autonoma di emergenza  
230V ac - 50/60Hz

**SUONERIE E  
RONZATORI**



GW 10 601  
Suoneria  
12V ac - 50Hz



GW 10 602  
Suoneria  
230V ac - 50Hz



GW 10 606  
Ronzatore  
12V ac - 50Hz



GW 10 607  
Ronzatore  
230V ac - 50Hz



GW 10 611  
Suoneria tre ingressi  
indipendenti 12V ac/dc



GW 10 612  
Suoneria tre ingressi  
indipendenti 230V ac - 50Hz

**SPIE DI  
SEGNALAZIONE**



GW 10 641  
Spia singola  
1/2 Modulo  
Opale



GW 10 642  
Spia singola  
1/2 Modulo  
Verde



GW 10 643  
Spia singola  
1/2 Modulo  
Rosso




GW 10 644  
Spia singola  
1/2 Modulo  
Ambra



GW 10 621  
Spia singola  
1 Modulo  
Opale



GW 10 622  
Spia singola  
1 Modulo  
Verde



GW 10 623  
Spia singola  
1 Modulo  
Rosso



GW 10 624  
Spia singola  
1 Modulo  
Ambra



GW 10 628  
Spia doppia  
1 Modulo  
Opale



GW 10 629  
Spia doppia  
1 Modulo  
Rosso/Verde

**SPIE DI SEGNALAZIONE  
SPORGENTI**



GW 10 631  
2M Opale  
12V ac/dc - 230V ac



GW 10 632  
2M Verde  
12V ac/dc - 230V ac



GW 10 633  
2M Rosso  
12V ac/dc - 230V ac



GW 10 634  
2M Ambra  
12V ac/dc - 230V ac

**LAMPADE  
SEGNAPASSO**



GW 10 651  
2M Opale



GW 10 656  
4M Opale

### GESTIONE ENERGIA, COMFORT E CLIMA - ALLARMI TECNICI - CONTROLLO REMOTO - BIANCO

**OROLOGIO / SVEGLIA / TERMOMETRO**



GW 10 708  
Orologio/sveglia/  
termometro  
230V ac - 50/60 Hz

**APPARECCHI PER LA TEMPORIZZAZIONE**



GW 10 581  
Programmatore elettronico  
giornaliero/settimanale  
230V ac - 50/60 Hz



GW 10 582  
Temporizzatore  
relè



GW 10 583  
Temporizzatore  
elettronico

**CONTROLLO CLIMA**



GW 10 703  
Cronotermostato  
230V ac - 50/60 Hz



GW 10 701  
Cronotermostato da parete bianco  
GW 14 701  
Cronotermostato da parete titanio



GW 10 705  
Termostato  
230V ac - 50/60 Hz

**DIMMER**



GW 10 561  
Res.100-500W  
230V ac - 50/60Hz



GW 10 564 ▲  
Res.100-900W  
Ind.40-300VA  
230V ac - 50/60Hz



GW 10 567  
Res.100-500W  
Con deviatore  
230V ac - 50/60Hz



GW 10 568  
Res.60-500W  
Ind.60-500VA  
230V ac - 50Hz



GW 10 571  
Per trasformatori  
elettronici  
230V ac - 50/60Hz



GW 10 574  
Per agitatori d'aria  
55-80VA  
230V ac - 50Hz

**COMANDI TOUCH**



GW 10 904  
Interruttore 1M  
230V ac - 50Hz



GW 10 905  
Dimmer 1M  
230V ac - 50Hz



GW 10 906  
Duplicatore di  
comando 1M  
230V ac - 50Hz

**MODULI COMANDO TOUCH**



GW 10 907  
Modulo  
interruttore 1M  
230V ac - 50Hz



GW 10 908  
Modulo dimmer 1M  
230V ac - 50Hz



GW 10 909  
Modulo duplicatore  
di comando 1M  
230V ac - 50Hz

**PULSANTI ELETTRONICI**



GW 10 915  
Pulsante universale  
NA - 1M - 1P



GW 10 912  
Pulsante luminoso NA  
1M - 230V ac



GW 10 913  
Pulsante luminoso  
per ingressi bus  
NA - 1M - 1P



GW 10 914  
Pulsante doppio  
NA+NA - 1M - 1P  
Con interblocco

**ALLARMI TECNICI**



GW 10 711  
Rivelatore  
GPL - 12V ac/dc



GW 10 712  
Rivelatore  
Metano - 12V ac/dc



GW 10 716  
Rivelatore  
Acqua - 12V ac/dc



GW 12 718  
Sensore acqua RF



GW 10 719  
Alimentatore  
230V ac - 12V dc

**REMOTIZZATORI**



GW 90 821  
Remotizzatore GSM con I/O e linea seriale  
230V ac - 50/60Hz - 6 moduli DIN



GW 90 821A  
Remotizzatore GSM con I/O e linea seriale  
230V ac - 50/60Hz - 6 moduli DIN



GW 90 822  
Interfaccia remotizzatore  
GSM - RF comando/controllo  
1 modulo DIN



GW 90 823  
Interfaccia remotizzatore  
GSM - RF antifurto  
3 moduli DIN

**UNITA DI SEGNALAZIONE LED**



GW 10 881 Blu  
GW 10 882 Bianco  
GW 10 883 Rosso  
GW 10 884 Verde  
GW 10 885 Ambra  
230V ac - 50/60 Hz  
Cavo di collegamento  
10cm



GW 10 894 Bianco  
12/24V ac/dc - 0,6W  
Cavo di collegamento  
10cm

**LAMPADINE A SILURO INCANDESCENTE**



GW 20 902 56 x 36

12V Bianco  
24V Bianco

**CHIAVI**



GW 20 901  
per GW 10 006 e GW 10 054  
GW 30 912 per GW 10 145

▲ = Articoli destinati esclusivamente all'esportazione in alcuni Paesi non aderenti all'Unione Europea. Verificare con il servizio assistenza tecnica Gewiss che il prodotto soddisfi le prescrizioni normative del Paese interessato.