

Articolo

602.3505-443
 ADATTATORE 3 PRESE C/CAVO IP66

Immagine**Anagrafica**

Minimo ordinabile	1 NR
Peso Netto	0 KG
Codice EAN	8001636079448
Codice INTRASTAT	85366990

TechData

Descrizione sintetica	ADATTATORE MULTIPLO
Grado di protezione	IP66
Serie commerciale	Serie ADAPTO
Unità di alimentazione	Spina IEC 309 3P+T 32A
Corrente nominale	32A
Poli	3P+T
Tensione nominale	400V
N° prese. 3P+T 32A (*)	3
Sezione cavo	4x4mm ²

Marchi e Certificazioni

CE
 Dichiarazione di conformità

Norme e Leggi

IEC 60309-2 (1999)
[International Standard] Plugs, socket-
outlets and couplers for industrial purposes.
Part: 2: Dimensional interchangeability
requirements for pin and contact-tube
accessories



Packaging

Descrizione	Cartone
Quantità	6
Codice EAN	8001636875842
Peso lordo	0 KG
Volume	93480 CCM
Dimensioni	380x600x410 (MM)
Descrizione	Scatola
Quantità	1
Codice EAN	8001636875859
Peso lordo	0 KG
Volume	10120,855 CCM
Dimensioni	223x313x145 (MM)

Allegati



.dwg



.pdf



.stp



IEC 60309-1 (1999)
[International Standard] Plugs, socket-
outlets and couplers for industrial purposes.
Part 1: General requirements



Disegno tecnico [DWG]


Disegno tecnico [PDF]

Disegno tecnico [STP]

Note:

-  Staffa di supporto in acciaio zincato. 

-  2m di cavo H07RN-F (GOMMA) 

-  Completi di pressacavo PG21, fermacavo e morsettiera. 